



SEMPERIT

LKW-REIFEN

Produktübersicht




**TRUCK &
TRANSPORT**

Stand September 2021

Bohnenkamp


 Moving Professionals

www.bohnenkamp.com




Vorderachse

Artikel-Nr.	Reifengröße	Last-/Speed-Index	TT/TL	Profil	Rollwiderstand	Nasshaftung	Rollgeräusch Level db	M + S	3 PMSF
109.66.100	8.5 R 17.5	121/120 L	TL	Runner F2	D	C	A 71	x	x
109.66.115	205/75 R 17.5	124/122 M	TL	Runner F2	D	C	A 71	x	x
109.66.130	215/75 R 17.5	126/124 M	TL	Runner F2	D	C	A 71	x	x
109.66.140	225/75 R 17.5	129/127 M	TL	Runner F2	C	D	A 71	x	x
109.66.155	235/75 R 17.5	132/130 M	TL	Runner F2	D	C	A 71	x	x
109.66.175	245/70 R 17.5	136/134 M	TL	Runner F2	D	C	A 71	x	x
109.66.190	245/70 R 19.5	136/134 M	TL	Runner F2	D	B	A 71	x	x
109.66.215	265/70 R 19.5	140/138 M	TL	Runner F2	D	B	A 71	x	x
109.66.230	285/70 R 19.5	146/144 M	TL	Runner F2	D	B	A 71	x	x
109.66.340	295/80 R 22.5	154/149 M	TL	Runner F2	C	B	A 69	x	x
109.66.411	315/70 R 22.5	156/150 L	TL	Runner F2	C	B	A 71	x	x
109.66.413	315/70 R 22,5	156/150 L	TL	Winter F2	D	C	B 73	x	x
109.66.440	315/80 R 22.5	156/150 L	TL	Runner F2	C	B	A 69	x	x
109.66.446	315/80 R 22.5	156/150 L	TL	Winter F2	D	C	B 73	x	x
109.66.460	315/80 R 22.5	156/150 K	TL	Worker F2	C	B	B 72	x	x
109.66.525	385/55 R 22.5	160 K	TL	Runner F2	C	B	B 73	x	x
109.66.531	385/55 R 22.5	160 K	TL	Winter F2	D	C	B 73	x	x
109.66.535	385/65 R 22.5	160 K	TL	Runner F2	C	B	B 73	x	x
109.66.551	385/65 R 22.5	164 K	TL	Winter F2	C	C	B 74	x	x













Antriebsachse

Artikel-Nr.	Reifengröße	Last-/Speed-Index	TT/TL	Profil	Rollwiderstand	Nasshaftung	Rollgeräusch Level db	M + S	3 PMSF
109.66.105	8.5 R 17.5	121/120 L	TL	Runner D2	E	C	B 74	x	x
109.66.120	205/75 R 17.5	124/122 M	TL	Runner D2	D	C	B 74	x	x
109.66.135	215/75 R 17.5	126/124 M	TL	Runner D2	D	C	B 74	x	x
109.66.145	225/75 R 17.5	129/127 M	TL	Runner D2	D	C	B 74	x	x
109.66.160	235/75 R 17.5	132/130 M	TL	Runner D2	D	C	B 74	x	x
109.66.180	245/70 R 17.5	136/134 M	TL	Runner D2	D	C	B 74	x	x
109.66.300	11 R 22.5	148/145 L	TL	M470 Trans-Steel	E	C	B 76	x	x
109.66.310	13 R 22.5	156/150 K	TL	Worker D2	D	B	B 75	x	x
109.66.330	295/60 R 22.5	150/147 L	TL	Euro-Drive	D	C	B 76	x	x
109.66.345	295/80 R 22.5	152/148 M	TL	Runner D2	D	C	A 73	x	x
109.66.375	315/60 R 22.5	152/148 L	TL	Euro-Drive	D	C	B 76	x	x
109.66.412	315/70 R 22.5	154/150 L	TL	Winter D2	E	C	B 76	x	x
109.66.415	315/70 R 22.5	154/150 L	TL	Runner D2	D	C	A 73	x	x
109.66.445	315/80 R 22.5	156/150 L	TL	Runner D2	D	C	A 73	x	x
109.66.465	315/80 R 22.5	156/150 K	TL	Worker D2	D	B	B 75	x	x












Trailer

									M+S	
Artikel-Nr.	Reifengröße	Last-/Speed-Index		TT/TL	Profil	Rollwiderstand	Nasshaftung	Rollgeräusch Level db	M + S	3 PMSF
109.66.055	7.50 R 15	135/133 G	134/132 J	TT	M422 Trailer-Steel	D	C	A 70		
109.66.070	8.25 R 15	142/141 G	141/140 J	TT	M222 Trailer-Steel	C	C	B 71		
109.66.125	215/75 R 17.5	135/133 K		TL	Runner T2	D	C	A 69	x	
109.66.150	235/75 R 17.5	143/141 K	144/144 F	TL	Runner T2	C	C	A 69	x	
109.66.165	245/70 R 17.5	143/141 L	146/146 F	TL	Runner T2	C	C	A 69	x	
109.66.185	245/70 R 19.5	141/140 K		TL	Runner T2	C	C	A 70	x	
109.66.206	265/70 R 19.5	143/141 J		TL	Worker T2	D	B	A 73	x	x
109.66.210	265/70 R 19.5	143/141 J		TL	M223	D	C	B 71	x	
109.66.225	285/70 R 19.5	150/148 K		TL	Runner T2	C	C	A 70	x	
109.66.250	445/45 R 19.5	160 J		TL	Runner T2	B	C	B 72	x	
109.66.530	385/55 R 22.5	160 K		TL	Runner T2	B	B	A 70	x	
109.66.540	385/65 R 22.5	160 K		TL	Runner T2	C	B	A 69	x	
109.66.550	385/65 R 22.5	160 K		TL	M277	C	C	B 75	x	



Bus

									M+S	
Artikel-Nr.	Reifengröße	Last-/Speed-Index		TT/TL	Profil	Rollwiderstand	Nasshaftung	Rollgeräusch Level db	M + S	3 PMSF
109.66.320	275/70 R 22.5	150/145 J	152/148 F	TL	City A2	D	B	B 72	x	x



Runner F2



Worker F2



City A2



Runner D2



M470 Trans-Steel



Worker D2



Euro-Drive



M222 Trailer-Steel



M422 Trailer-Steel



Runner T2



Worker T2



M223



M277



Winter F2



Winter D2



**FERNVERKEHR/
REGIONAL**



**ON-/OFF /
BAUSTELLE/**



STADT



WINTER



Bohnenkamp Austria GesmbH Tel.: +43 7221 72411-0
Bohnenkamp Suisse AG Tel.: +41 61 981 68 90
Bohnenkamp AG, Osnabrück Tel.: +49 541 12163-0

Vor Ort und international für Sie da.
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



Stand 09/2021 - 21.0075



**TRUCK &
TRANSPORT**

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.com